

LB-1 HP • LB-1 HP Plus

- PL** Moduły LED o podwyższonej mocy do podświetleń bocznych głębokich kasetonów (120 mm i głębszych).
- EN** Higher-powered LED modules for edge-lighting applications in a deep light boxes (>120 mm).
- DE** Leistungsstärker LED-Modul zur seitlichen Beleuchtung der tiefen Werbekasten (120 mm und tiefer).
- RU** Светодиодный модуль высокой мощности для боковой подсветки глубоких лайтбоксов (120 мм и глубже)

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH LUMEN

HIGH POWER

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

2.5–2.8

12

185–250

6500K–7000K

56°
12°

45°
15°

3535

67

≥70

≥75

LB-1 HP

LB-1 HP Plus

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

5
YEAR
WARRANTY


IN
STOCK



LB-1 HP



LB-1 HP Plus




Informacje dodatkowe • Additional data
Zusätzliche Informationen
Дополнительная информация

Model Modell Модель	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szł./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge Макс. кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen Дл. между центрами мод.	Sekcje cięcia Cut section Schnittsektor Место резки
LB-1 HP	7	18	110 mm	168 mm	3

LB-1 HP Plus	6	10	134 mm	179 mm	1
--------------	---	----	--------	--------	---

Sposób pakowania
Packing • Verpackung • Упаковка

LB-1 HP: 54 (3 x 18), LB-1 HP Plus: 60 (6 x 10)



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол рассеивания	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
LB-1 HP	01-001-025-03	1 x 3535 SMD	12 V DC	2.8 W	56° x 12°	6500-7000 K	185 lm	-40~60°C	-20~70°C	58 x 40 x 18 mm
LB-1 HP Plus	01-001-025-03-2	1 x 3535 SMD	12 V DC	2.5 W	45° x 15°	7000 K	250 lm	-25~60°C	-25~70°C	45 x 32 x 17.8 mm



Legenda

Key • Legende • Легенда

Dane optyczne i techniczne

Optical and technical data

Optische und technische Daten

оптические и технические данные



01. **Moc**
Power · Leistung · Мощность
02. **Napięcie stałe**
Direct current · Gleichstrom · постоянный ток
03. **Napięcie zmienne**
Alternating Current · Wechselstrom · переменный ток
04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage · Eingangsspannung · Выходное напряжение
05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage · Ausgangsspannung · Входное напряжение
06. **Prąd wyjściowy**
Output current · Ausgangsstrom · Выходной ток
07. **Strumień świetlny**
Luminous flux · Lichtstärke · Световой поток
08. **Barwa światła**
Colour temp. · Farbtemperatur · Цветовая температура
09. **Kąt świecenia**
Beam angle · Abstrahlwinkel · Угол свечения
10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle · Asymmetrischer Abstrahlwinkel · Асимметричный угол луча
11. **Marka diody**
LED brand · LED-Marke · бренд LED
12. **Marka zasilacza**
Power supply brand · Netzteil Marke · Марка питания
13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in · eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания
14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index · Farbwiedergabefaktor · Индекс цветопередачи
15. **Współczynnik mocy**
Power factor · Leistungskoeffizient · Коэффициент мощности
16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable · Dimmbar · Дроссельные
17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT Changeable · CCT veränderbar · CCT сменный
18. **Klasa szczelności**
IP class · Schutzart (IP) · Степень защиты
19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class · Eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания
20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle · Horizontaler Einstellwinkel · Угол регулировки по горизонтали
21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle · Vertikaler Einstellwinkel · Угол регулировки по вертикали
22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter · Modell mit Leistungsfaktorkorrektur · Коррекция фактора мощности (PFC)
23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request · DALI auf Anfrage · DALI по требованию
24. **Wersja sterowana DMX na zamówienie**
DMX on request · DMX auf Anfrage · DMX по требованию
25. **Możliwość sterowania po sieci WiFi**
Controlled via WiFi · Mit WiFi-Netzwerk steuerbar · Возможность управлять с помощью WiFi
26. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth · Mit Bluetooth steuerbar · Может управляться через Bluetooth
27. **Wtyczka DC**
DC connectors · DC Connector · Коннектор DC

Cechy kluczowe produktów

Key product features

Hauptmerkmale

Особенности



01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency · Hohe Lichtstärke · Высокая светоотдача
02. **Wysoka moc**
High power · Hoch Leistung · Высокая мощность
03. **Kompaktowy design**
Slim design · Ultradünnes Design · Тонкий дизайн
04. **Wodoodporność**
Waterproof · Wasserdicht · Водонепроницаемый
05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability · Hohe Haltbarkeit · Высокая прочность
06. **Markowa dioda**
Branded LED · Branded-LED · Фирменный светодиод
07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply · Branded-Netzteile · Фирменный источник питания
08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor · Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor · Встроенный датчик движения / дневного света
09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof · Beständigkeit gegen UV-Strahlung · Устойчивость к УФ-излучению
10. **Odporność na sól**
Salt-proof · Hohe Beständigkeit gegen Saltz · Устойчив к соли
11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction · Biegsam · Возможность гибки
12. **Powtarzalność barwy**
Repeatability of colour · Farbwiederholung · Повторяемость цвета
13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified · ATEX zertifiziert · ATEX сертифицирован
14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation · Perfekter Wärmeableitung · Хороший отвод тепла
15. **Długa żywotność**
Long lifespan · Lange Lebensdauer · Длительный срок службы
16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
AHigh Colour Rendering Index · hohe Farbwiedergabefaktor · Высокий индекс цветопередачи
17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section · Schnittbar nach je 1 LED · Место резки каждый диод
18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections · Vollständiger Schutz · Набор защит
19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter · Aktiver PFC-Filter · Активный фильтр (PFC)
20. **Ognioodporność**
Fire-resistance · Feuerbeständigkeit · Огнестойкость
21. **Niewielki rozmiar**
Small size · Schmale Maße · Небольшой размер
22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle · breite Abstrahlwinkel · Широкий угол рассеивания
23. **Wysokie IP**
High IP rated · Hohe IP-Schutz · Высокий IP
24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range · Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl · Большой выбор цветов
25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape · Starke 3M-Kleberband · Мощная лента 3M
26. **Długi przewód**
Long wire · Lange Kabel · Длинный провод
27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes · Sicher für die Augen · Безопасный для глаз
28. **Produkt „szyty na miarę”**
‘Custom-made’ · Produkt auf Anfrage · Сделаем под Вас
29. **Produkt kompatybilny z normą IEC 61347**
Comply with IEC 61347 norm · Kompatibel mit dem Standard IEC 61347 · Совместим со стандартом IEC 61347
30. **Produkt kompatybilny z normą EN 62471**
Comply with EN 62471 norm · Kompatibel mit dem Standard EN 62471 · Совместим со стандартом EN 62471
31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland · In Polen getestet · Испытано в Польше

Gwarancja i dostępność

Warranty & availability

Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

Гарантия и доступность




Montaż

Installation

Montage

Монтаж



- 01. **Żywotność**
Lifespan · Lebensdauer · Срок службы
- 02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) · Garantiezeit (Jahre) · Гарантия (года/лет)
- 03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request · auf Anfrage · Товар на заказ
- 04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks · Lieferung innerhalb 2 Wochen · Время доставки до 2н.
- 05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week · Lieferung innerhalb 1 Wochen · Время доставки до 1 недели
- 06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h · Lieferung innerhalb 72 Stunden · Время доставки до 72ч.
- 07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time · Lagerbestand: schnelle Lieferzeit · В запасе: быстрая доставка

- 01. **Montaż natynkowy**
Surface installation · Aufputzmontage · Наштукатурный монтаж
- 02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation · Unterputzmontage · подштукатурный монтаж
- 03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation · Hängemontage · подштукатурный монтаж
- 04. **Montaż na szynie**
Track rail installation · Schienenmontage · Монтаж на шине
- 05. **Montaż naścienny**
Wall installation · Wandmontage · Настенный монтаж
- 06. **Montaż na maszcie**
Pole installation Mastmontage · Монтаж на мачте
- 07. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation · Montage auf Band · Монтаж на ленте
- 08. **Montaż beznarzędziowy**
No tools needed · Werkzeuglose Montage · Установка без инструментов
- 09. **Wielkość otworu montażowego**
Mounting hole · Größe der Öffnung · Размер отверстия
- 10. **Montaż krawędziowy**
Side lighting · Kantenmontage · Боковое освещение
- 11. **Montaż tylni**
Backlighting · Rücksetigemontage · Заднее освещение
- 12. **Montaż punktowy**
Spotlighting · Punktliche Montage · Точечный монтаж
- 13. **Do samodzielnego montażu**
DIY · Zur Selbstmontage · Для самостоятельной сборки

Ikony zastosowań

Application icons

Zeichen für Anwendung

Обозначения использования



- 01. **Biura**
Offices · Büros · Офисы
- 02. **Domy i hotele**
Home and hotels · Haus und Hotels · Дома и отели
- 03. **Muzea i galerie**
Museums and galleries · Museen und Galerien · Музеи и галереи
- 04. **Centra handlowe**
Shopping malls · Einkaufszentren · Торговые центры
- 05. **Szpitala i laboratoria**
Hospitals and laboratories · Krankenhäuser und Labors · Больницы и лаборатории
- 06. **Restauracje i kawiarnie**
Restaurants and cafes · Restaurants und Cafés · Рестораны и кафе
- 07. **Oświetlenie dekoracyjne i punktowe**
Decorative lighting · Dekorative Beleuchtung · Декоративное освещение
- 08. **Korytarze i klatki schodowe**
Corridors and stairways · Korridore und Treppenhäuser · Коридоры и лестничные клетки
- 09. **Magazyny i hale przemysłowe**
Warehouses and industrial halls · Lager und Industriehallen · Склады и промышленные залы
- 10. **Hale sportowe i stadiony**
Sports halls and stadiums · Sporthallen und Stadien · Спортивные залы и стадионы
- 11. **Lotniska i dworce**
Airports and stations · Flughäfen und Bahnhöfe · Аэропорты и станции
- 12. **Parkingi i place**
Parkings and yards · Parkplätze und Plätze · Автостоянки и парковки
- 13. **Stacje benzynowe**
Gas stations · Tankstellen · АЗС
- 14. **Fasady i elewacje**
Facades and elevations · Fassaden · Фасады зданий
- 15. **Billboardy**
Billboards · Billboards · Билборды
- 16. **Litery przestrzenne**
Channel letters · Profilbuchstaben · Объемные буквы
- 17. **Kasetony**
Light boxes · Leuchtkästen · Лайтбоксы
- 18. **Ramy OWZ**
Snap frames · Klapprahmen · OWZ рамки
- 19. **Małe litery**
Small channel letters · Kleine Buchstaben · Небольшие буквы
- 20. **Duże, wielkogabarytowe kasetony i banery**
Large-sized light boxes · Große Leuchttransparenten · Большие лайтбоксы
- 21. **Głębokie formy reklamowe (>120 mm)**
Deep adverts (>120 mm) · Tiefe Leuchtkästen (Bautiefe >120 mm) · Глубокие рекламные формы (>120 мм)
- 22. **Kasetony o średniej głębokości (60 mm-100 mm)**
Mid-depth adverts (60-100 mm) · Standard Leuchtkästen (Bautiefe 60 mm-100 mm) · Лайтбокс средней глубины (60 мм-100 мм)
- 23. **Płytkie formy reklamowe (30 mm-50 mm)**
Slim adverts (30-50 mm) · Geringere Leuchtkästen (Bautiefe 30 mm-50 mm) · Небольшие рекламные формы (30 мм-50 мм)
- 24. **Pylony i kasetony dwustronne**
Pylons and side lighting adverts · Pylone und doppelseitige Leuchtkästen · Двусторонние пилоны и лайтбоксы
- 25. **Oprawy oświetleniowe**
Lighting fixtures · Beleuchtungssysteme · Осветительная арматура

Materiał produkcyjny

Production material

Produktionsmaterial

Материал изготовления

PP Polipropylen • Polypropylene • Polypropylen • Полипропилен
ALU Aluminium • Aluminum • Aluminium • Алюминий
PC Poliwęglan • Polycarbonate • Polycarbonat • Поликарбонат

PVC Poli(chlorek winylu) • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid • Поливинилхлорид
GL Szkło • Glass • Glas • Стекло
TGL Szkło hartowane • Tempered glass • Gehärtetes Glas • Закаленное стекло